

## PDE 1276 SR

Wielofunkcyjny sejf na klucze



### Najważniejsze parametry

#### Wielkość sejfu

Wymiary zewnętrzne: 1200 mm × 700 mm × 550 mm

#### Klasa odporności i ubezpieczenie

Klasa bezpieczeństwa I według PN-EN 1143-1

#### Kolor

Wybierz standardowy kolor sejfu lub go zmodyfikuj

#### Zamek kluczowy

## Szczegóły techniczne

Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G)	1200 mm x 700 mm x 550 mm
Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G)	1050 mm x 535 mm x 350 mm
Waga	340 kg
Pojemność	197 l
Klasa bezpieczeństwa	I
Limit wartości chronionej w domu	do 65.000 €
Limit wartości chronionej w firmie	do 20.000 €
Standardowy zamek	Zamek kluczowy
Wielkość sejfu	Duży
Numer artykułu	PDE 1276 SR
Półki przestawne	0
Haki na klucze	168
Przestawne listwy hakowe	tak
Kierunek otwierania drzwi	prawostronne
Grubość drzwi	125 mm
Kąt otwarcia drzwi	180°
Wymiary światła drzwi	1010 x 510 mm
Wystające zawiasy/okucia drzwi	50 mm
Lakier/Kolor	jasnoszary RAL 7035
Zamek	kluczowy klasy VdS I (2 klucze)
Właściwości zamka	- ryglowanie z trzech stron okrągłymi bolcami stalowymi o średnicy 35 mm, - dodatkowo rygle stałe od strony zawiasów, ryglowanie awaryjne, - osłona zamka i oryglowania
Więcej danych o korpusie	- trójścienny z wbudowanymi zbrojeniami, - tłumiący ogień płaszcz izolujący zgodny z normą niemiecką DIN 4102, listwa przeciwpożarowa
Więcej danych o drzwiach	czteroscienne
Przystosowany do kotwienia w podłożu	tak
Przystosowany do montażu w ścianie	nie

---

Wyposażenie

- 2 oddzielnie wysuwane ścianki z kluczami na teleskopach, - na każdej ściance 12 listw po 7 haków na klucze, odstęp między hakami: 45 mm, listwy bez numeracji i oznaczenia barwnego, - listwy z hakami na klucze można ustawić na różnej wysokości, - odstęp wysokości od środka jednej listwy do środka kolejnej wynosi ok. 145 mm, - obok po stronie prawej ścianka działowa i 3 półki przestawne

---