

WS 165-02/12

Sejf na broń krótką



Najważniejsze parametry

Wielkość sejfu

Wymiary zewnętrzne: 870 mm × 500 mm × 565 mm

Klasa odporności i ubezpieczenie

Klasa bezpieczeństwa 0 według PN-EN 1143-1

Kolor

Wybierz standardowy kolor sejfu lub go zmodyfikuj

Zamek kluczowy

Szczegóły techniczne

| | |
|------------------------------------|---|
| Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G) | 870 mm x 500 mm x 565 mm |
| Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G) | 730 mm x 376 mm x 400 mm |
| Waga | 154 kg |
| Pojemność | 110 l |
| Klasa bezpieczeństwa | 0 |
| Limit wartości chronionej w domu | do 40.000 € |
| Limit wartości chronionej w firmie | do 10.000 € |
| Standardowy zamek | Zamek kluczowy |
| Wielkość sejfu | Średni |
| Numer artykułu | WS 165-02/12 |
| Półki | 3 |
| Uchwyty na broń | 2 x 6 |
| Jednostka certyfikująca | VdS |
| Norma ochrony antywłamaniowej | PN-EN 1143-1 |
| Odporność ogniowa | LFS 30 P wg PN-EN 15659 - 30 min. dla dokumentów papierowych |
| Grubość drzwi | 105 mm |
| Kierunek otwierania drzwi | prawostronne |
| Kąt otwarcia drzwi | 180° |
| Wymiary światła drzwi | 715 x 358 mm |
| Wystające zawiasy/okucia drzwi | 25 mm |
| Właściwości zamka | ryglowanie z czterech stron, w tym bolce stałe od strony zawiasów |
| Zamek | kluczowy o wysokim stopniu bezpieczeństwa (2 klucze) |
| Lakier/Kolor | jasnoszary RAL 7035 |
| Skarbczyki wewnętrzne | nie |
| Uchwyt na wycior | nie |
| Ścianka działowa | nie |

Więcej danych o korpusie

wielościenne, twarde opancerzenie z wszystkich stron

Wyposażenie wnętrza

dwie półki stałe, jedna przestawna