

## WT 250-04

Sejf na broń



### Najważniejsze parametry

#### Wielkość sejfu

Wymiary zewnętrzne: 1500 mm × 700 mm × 500 mm

#### Klasa odporności i ubezpieczenie

Klasa bezpieczeństwa 0 według PN-EN 1143-1

#### Kolor

Wybierz standardowy kolor sejfu lub go zmodyfikuj

#### Zamek kluczowy

## Szczegóły techniczne

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G)    | 1500 mm x 700 mm x 500 mm  |
| Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G)    | 1360 mm x 575 mm x 330 mm  |
| Waga                               | 290 kg   |
| Pojemność                          | 258 l  |
| Klasa bezpieczeństwa               | 0  |
| Limit wartości chronionej w domu   | do 40.000 €  |
| Limit wartości chronionej w firmie | do 10.000 €  |
| Standardowy zamek                  | Zamek kluczowy   |
| Wielkość sejfu                     | Duży   |
| Numer artykułu                     | WT 250-04  |
| Półki                              | 3  |
| Uchwyty na broń                    | 6  |
| Jednostka certyfikująca            | VdS  |
| Norma ochrony antywłamaniowej      | PN-EN 1143-1   |
| Odporność ogniowa                  | LFS 30 P wg PN-EN 15659 - 30 min. dla dokumentów papierowych                         |
| Grubość drzwi                      | 105 mm   |
| Kierunek otwierania drzwi          | prawo  |
| Kąt otwarcia drzwi                 | 180°   |
| Wymiary światła drzwi              | 1327 x 585 mm  |
| Wystające zawiasy/okucia drzwi     | 60 mm  |
| Maksymalna długość broni           | 1280 mm  |
| Właściwości zamka                  | ryglowanie z czterech stron, tym bolce stałe od strony zawiasów, uchwyt typu kołatka |
| Zamek                              | kluczowy o wysokim stopniu bezpieczeństwa (2 klucze)                                 |
| Lakier/Kolor                       | jasnoszary RAL 7035  |
| Skarbczyki wewnętrzne              | 1  |
| Uchwyt na wycior                   | 1  |

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Przystosowany do kotwienia w podłożu | tak                                  |
| Przystosowany do kotwienia w ścianie | nie                                  |
| Wyposażenie wnętrza                  | skarbczyk wewnętrzny o wysok. 150 mm |