

## HT Exquisite No. 49 Carbon

Sejf antywłamaniowy



### Najważniejsze parametry

#### Wielkość sejfu

Wymiary zewnętrzne: 845 mm × 500 mm × 496 mm

#### Klasa odporności i ubezpieczenie

Klasa bezpieczeństwa III według PN-EN 1143-1

#### Kolor

Wybierz standardowy kolor sejfu lub go zmodyfikuj

#### Zamek elektroniczny

Zamek elektroniczny

# Szczegóły techniczne

Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G)	845 mm x 500 mm x 496 mm
Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G)	760 mm x 420 mm x 305 mm
Waga	310 kg
Pojemność	97 l
Klasa bezpieczeństwa	III
Limit wartości chronionej w domu	do 200.000 €
Limit wartości chronionej w firmie	do 100.000 €
Standardowy zamek	Zamek elektroniczny
Wielkość sejfów	Średni
Numer artykułu	HT Exquisite No. 49 Carbon
Półki przestawne	brak, 1 stała
Norma ochrony antywłamaniowej	PN-EN 1143-1
Jednostka certyfikująca	VdS
Kąt otwarcia drzwi	90°
Kierunek otwierania drzwi	prawostronne
Grubość drzwi	119 mm
Wymiary światła drzwi	393 x 320 mm
Wystające zawiasy/okucia drzwi	60 mm, wliczone do głębokości zewn.
Lakier/Kolor	specjalny żółty Giallo int. pearl / Nero Helene pearl z wysokim połyskiem
Właściwości zamka	mocne bolce ryglujące o średnicy 50 mm, okucie i klamka chromowane – połysk
Zamek	elektroniczny ZS 62
Więcej danych o korpusie	- wielościenny, - obszar zamka i rygli zabezpieczony przed nawiercaniem, - płaszcz ze stali Siemens-Martin wypełniony kamieniami Hartsinter i materiałem dwuskładnikowym, - stopień twardości Hartsinter - 9 w skali Mohsa, punkt topnienia 2000 °C, - system zabezpieczający Nervoform w razie oddziaływania cieplnego, - zabezpieczenie przed rozsadzeniem i cięciem palnikiem,
Więcej danych o drzwiach	sprawdzona przez IBS ochrona przed ogniem i dymem dzięki uszczelkom Thermodur w listwie drzwi
Przystosowany do kotwienia w podłożu	tak

---

Wyposażenie

- wkład drewniany pokryty fornirem carbonowym, - 3 rotomaty marki MTE, - 2 szuflady na biżuterię wyłożone alcantarą, - oświetlenie wnętrza LED z regulacją natężenia

---